

## Información sobre medicamentos que nos pueden hacer falta en nuestro viaje (Indicaciones, Composición, Nombre comercial y contraindicaciones)

| GRUPO   | Indicaciones  | Molécula                                 | Nombre comercial  | Contraindicaciones   |
|---|---|--|---|--|
| ANALGÉSICOS                                   | Fiebre<br>Cefalea<br>Malestar general                   | Paracetamol                              | Gelocatil® 650 mg comp<br>Termalgín® 500 mg comp<br>Efferalgan® 1 gr comp eferv | Alergia al paracetamol<br>Hepatopatías   |
|   | Dolor moderado<br>Faringitis. Otitis<br>Lumbalgias      | Ibuprofeno                               | Espidifen® 400 ó 600 (polvo)<br>Ibuprofeno® 400 ó 600 comp                      | Alergia a Ibuprofeno<br>Úlcera digestiva   |
|   | Dolor moderado/alto<br>Dolor de muelas                  | Metamizol                                | Nolotil® cáps   | Alergia Metamizol  |
| ANTINFLAMATORIOS                              | Dolor osteoarticular<br>Lumbalgias<br>Cervicodorsalgias | Diclofenaco                              | Voltarén® 50 comp   | Alergia a diclofenaco y aspirina<br>Úlcera digestiva. Gastritis                                  |
|   | Contusiones<br>Tendinitis. Lumbago<br>Cervicodorsalgias | Diclofenaco                              | Voltarén Emulgel® gel   | Dermatitis<br>Heridas o erosiones de la piel   |
| CONTRA EL MAREO                               | Mareo<br>Inestabilidad                                  | Dimenhidrinato                           | Biodramina c/s Cafeína® comp  | Alergia Dimenhidrinato   |
|   | Vértigo y vómitos                                       | Tietilperazina                           | Torecán® comp   | Alergia fenotiazinas<br>Menores de 15 años   |
| ANTIACIDOS<br>REGULADORES DEL AP<br>DIGESTIVO | Nauseas. Malestar digestivo                             | Almagato                                 | Almax Forte® 1,5 gr sobres<br>Almax 0,5® gr comp                                | Alergia<br>Hemorragia digestiva  |
|   | Acidez. Ardor.  | Omeprazol                                | Mopral 20® comp   | Alergia<br>Hemorragia digestiva  |
| ANTIDIARREICOS                                | Diarrea   | Loperamida                               | Fortasec® comp  | Alergia Loperamida<br>Diarrea sanguinolenta<br>Diarrea febril<br>Menores de 12 años              |
|   | Diarrea y dolor abdominal                               | Loperamida<br>Simeticona                 | Imodium Plus® comp  | Alergia Loperamida o simeticona<br>Menores de 12 años<br>Diarrea sanguinolenta<br>Diarrea febril |
| ANTIGRIPALES                                  | Catarros<br>Resfriados                                  | Aspirina<br>Clorfenamina<br>Fenilefrina  | Couldina® comp eferv  | Alergia a Aspirina, clorfenamina o<br>Úlcera digestiva   |
|   | Catarros<br>Resfriados                                  | Paracetamol<br>Bromfeniramina<br>Cafeína | Ilvico® comp  | Alergia a sus componentes  |
| ANTIBIÓTICOS                                  | Bronquitis<br>Sinusitis<br>Flemones                     | Amoxicilina 500<br>Clavulánico 125       | Augmentine® 500/125 comp sobres   | Alergia a Penicilinas  |
|   | Bronquitis<br>Sinusitis<br>Flemones                     | Azitromicina                             | Zitromax ®500 comp  | Alergia Macrólidos   |
| ANTIISTAMÍNICOS                               | Alergia   | Ebastina                                 | Ebastel® comp   | Alergia Ebastina   |
|   | Dermatitis alérgica<br>Picadura de insectos             | Dexclorfeniramina                        | Polaramine® crema   | Alergia componentes<br>Heridas   |
| REPELENTE DE<br>INSECTOS                      | Protección frente a insectos, etc<br>Frente a paludismo | Dietiltoluidamida                        | Relec   | Alergia componente<br>Heridas  |